

Bölüm III- Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri

Bu bölüm İşverenin Teklifleri değerlendirme ve Teklif Sahiplerinin yeterliliklerini tespit amacıyla son yeterlilik sürecinde kullanacağı tüm kriterleri içermektedir. Bunlar haricinde değerlendirme amacıyla başka bir faktör, yöntem veya kriter kullanılmayacaktır. Teklif Sahibi Bölüm IV'te (Teklif Formları) yer alan formlarda talep edilen tüm bilgileri sunacaktır.

Teklif Sahibinin parasal miktar bildirmesi gereken durumlarda bahse konu miktar Türk Lirası olarak belirtilmelidir:

Kriterler Tablosu

Yerli Teklif Sahibi Lehine Fiyat Avantajı	3
Değerlendirme	3
Yeterlilik	4
Kilit Personel	11
Ekipman.....	12

Yerli Teklif Sahibi Lehine Fiyat Avantajı

Uygulanmayacaktır.

Değerlendirme

TST 35.2 (a) - (e) paragraflarında belirtilen kriterlere ek olarak, aşağıdaki kriterler uygulanacaktır:

2.1 Teknik Teklifin Yeterliliği

Teklif Sahibinin Teknik Teklifinin değerlendirilmesi, sözleşme için kilit ekipman ve personelin mobilizasyonuna yönelik teknik kapasitesinin değerlendirilmesini kapsayacaktır. Teknik Teklif, Teklif Sahibi'nin Bölüm VII'deki (Yapım İşleri Şartnamesi) gereklilikleri karşılayacak ve gerekli detayları içerecek şekilde teklifinde sunduğu çalışma yöntemleri, iş programı ve malzeme temini ile ilgili bilgilerle uyumlu olacaktır.

2.2 Çoklu Sözleşmeler

Çoklu sözleşme bu ihalede kullanılmayacaktır.

2.3 Alternatif Tamamlama Süreleri

Alternatif tamamlama süresi uygulanmayacaktır.

2.4 Sürdürülebilir satın alma

Uygulanmayacaktır.

2.5 Yapım işlerinin belirli bölümleri için Alternatif teknik Çözümler

Uygulanmayacaktır.

2.6 İhtisaslaşmış Alt Yükleniciler

Uygulanmayacaktır.

Yeterlilik

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri		Uyum Gereklilikleri					Belgeler
No.	Konu	Gereklilik	Tek Firma	Ortak Girişim (mevcut veya planlanan)			Sunulması Gereken Belgeler
				Tüm ortaklar birlikte	Her bir ortak	En az bir ortak	
1. Uygunluk							
1.1	Uyruk	Uyruğun TST 4.4'e uygun olması	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Form ELI – 1.1 ve 1.2, ekleri ile birlikte
1.2	Çıkar Çatışması	TST 4.2 uyarınca çıkar çatışması olmaması	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Teklif Mektubu
1.3	Dünya Bankası açısından Uygunluk	TST 4.5'te açıklandığı üzere Banka tarafından yasaklı ilan edilmemiş olması	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Teklif Mektubu
1.4	Borçlu ülkenin bir kamu iktisadi teşebbüsü veya kamu kurumu niteliğinde olan Teklif Sahipleri	TST 4.6 koşullarının karşılanması	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Form ELI – 1.1 ve 1.2, ekleri ile birlikte
1.5	Birleşmiş Milletler kararı veya Borçlunun ulusal kanunları	TST 4.8 ve Bölüm V hükümleri uyarınca Borçlunun ülkesindeki kanunlar veya Teklif Sahibinin ülkesi ile ticari ilişkiler aleyhine çıkarılan resmi düzenlemeler ya da BM Güvenlik Konseyi kararına uyum için çıkarılan bir kanun uyarınca yasaklama sonucunda ihale dışı bırakılmamış olmak.	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Form ELI – 1.1 ve 1.2, ekleri ile birlikte
2. Geçmişteki Sözleşme Temerrütleri							
2.1	Geçmişteki Sözleşme Temerrütleri	1 Ocak 2019 tarihinden bu yana yüklenicinin bir ihmali sebebiyle bir sözleşme temerrüdü	Şartı sağlamalıdır ¹ & ²	Şartı sağlamalıdır	Şartı Sağlamalıdır ²	Uygulanmayacaktır.	Form CON-2

² Bu gereklilik aynı zamanda Teklif Sahibi tarafından OG üyesi olarak imzalanan sözleşmeler için de geçerlidir.

		durumunun ¹ gerçekleşmemiş olması.					
2.2	İşveren Tarafından Geçici Teminatın / Geçici Teminat Taahhütnamesinin İşleme Konulması veya Teklif Geçerlilik Süresi İçerisinde Teklifin Geri Çekilmesi sebebiyle Askıya Alma	TST 4.7 ve TST 19.9 uyarınca bir Geçici Teminatın / Geçici Teminat Taahhütnamesinin işleme konulması Teklifin geri çekilmesi sebebiyle geçici olarak ihalelere katılımının engellenmemiş olması	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Teklif Mektubu
2.3	Devam eden dava durumu	Teklif Sahibinin finansal durumunun ve geleceğe dönük uzun vadeli karlılığının, aşağıdaki Madde 3.1'de belirtilen kriterlere göre sağlam olması ve devam eden tüm davaların Teklif Sahibi aleyhine çözüleceğinin varsayılması	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Form CON – 2
2.4	Dava geçmişi	1 Ocak 2019 tarihinden bu yana Teklif Sahibine karşı tutarlı olarak verilen mahkeme / tahkim kararı geçmişi olmaması ³	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Form CON – 2
2.5	Beyan: Çevresel ve Sosyal ile ilgili (Ç-S) geçmiş performans	1 Ocak 2019 tarihinden bu yana son beş yıllık dönemde çevresel ve sosyal ile ilgili gerekliliklere veya koruma önlemlerine ilişkin gerekliliklere uyulmaması sebebiyle (cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz dahil) askıya alınan veya sonlandırılan ve/veya kesin teminatına el konulan yapım	Beyan yapılmalıdır.	Uygulanmayacaktır.	Her biri beyanda bulunmalıdır.	Uygulanmayacaktır.	Form CON-3 Ç-S Performans Beyanı

¹ İşveren tarafından verilecek karara tabi olarak, temerrüt durumu aşağıda açıklanan tüm sözleşmeleri içerir: (a) ilgili sözleşme kapsamındaki ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurma dâhil olmak üzere, temerrüt kararına yüklenici tarafından itiraz edilmemesi ve (b) bu şekilde itiraz edilmekle birlikte yüklenici aleyhine kararın çıkması. Temerrüt durumu, İşveren tarafından verilen kararın ihtilaf çözüm mekanizması yoluyla geçersiz kılındığı durumları içermez. Temerrüt kararı tamamen çözüme kavuşturulmuş ihtilaflar veya davalar, yani ilgili sözleşme kapsamındaki ihtilaf çözüm mekanizmasına uygun olarak çözüme kavuşturulan ve Teklif Sahibinin başvurabileceği tüm temyiz yollarının tükendiği ihtilaf ve davalar ile ilgili bilgilere dayalı olmalıdır.

³ Teklif Sahibi, son beş yıllık dönemde tamamlanan veya devam eden sözleşmelerden kaynaklanan dava veya tahkim dosyaları ile ilgili olarak Teklif Mektubunda doğru bilgiler sunmalıdır. Teklif Sahibi veya herhangi bir OG üyesi aleyhine verilen tutarlı bir mahkeme / tahkim kararı geçmişi Teklif Sahibinin ihale dışı bırakılması ile sonuçlanabilir.

		işleri sözleşmeleri beyan edilmelidir. ⁴					
2.6	Banka tarafından CSI veya/veya CT yükümlülüklerine uyulmaması sebebiyle ihalelerden men edilme	İhale sonucunun kararlaştırılacağı tarih itibariyle, Banka tarafından CSI/CT yükümlülüklerinin ihlali sebebiyle ihalelerden men edilmemiş olmalıdır	Gerekliliği karşılmalıdır (Teklif Sahibi tarafından önerilen her bir alt yüklenici dahil olmak üzere)	İlgili değil	Gerekliliği karşılmalıdır (Teklif Sahibi tarafından önerilen her bir alt yüklenici dahil olmak üzere)	İlgili değil	Teklif Mektubu, Form CON-4
		Eğer Teklif sahibi daha önce CSI/CT yükümlülüklerine uyulmaması sebebiyle Banka tarafından ihalelerden men edilmiş ise, Teklif Sahibi ya (i) söz konusu men işlemi ile ilgili olarak kendi lehine verilmiş olan bir tahkim kararının kanıtlarını sunar; ya (ii) CSI/CT önleme ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kapasiteye ve kararlılığa sahip olduğunu gösterir; ya da (iii) Banka tarafından finanse edilen başka bir yapım işleri sözleşmesi kapsamında söz konusu kapasiteyi ve kararlılığı zaten göstermiş olduğuna dair kanıtları sunar.	Gerekliliği karşılmalıdır (Teklif Sahibi tarafından önerilen her bir alt yüklenici dahil olmak üzere)	İlgili değil	Gerekliliği karşılmalıdır (Teklif Sahibi tarafından önerilen her bir alt yüklenici dahil olmak üzere)	İlgili değil	Teklif Mektubu, Form CON-4
3. Finansal Durum ve Performans							
3.1	Finansal Kapasite	(i) Teklif Sahibi, Teklif Sahibinin diğer taahhütleri düşüldükten sonra 150.000.000,00 TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) cinsi veya eşdeğeri olarak tahmin edilen inşaat işlerine ilişkin nakit akışı gerekliliklerini karşılamak için likit varlıklara, hacizsiz maddi	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Uygulanmayacaktır.	Form FIN – 3.1, ekleri ile birlikte

⁴ İşveren durum tespit çalışması yaparken daha fazla bilgi veya açıklama elde etmek için bu bilgilerden yararlanabilir.

		duran varlıklara, kredi olanakları veya başka finansal araçlara erişebildiğini veya bunlara sahip olduğunu (herhangi bir sözleşme avans ödemesinden bağımsız olarak) göstermelidir.					
		(ii) Teklif Sahipleri ayrıca, halihazırda devam etmekte olan işler ve gelecekteki sözleşme taahhütleri için nakit akışı gerekliliklerini karşılamak için yeterli finansman kaynaklarına sahip olduğunu, İşvereni tatmin edici şekilde, gösterecektir.	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Uygulanmayacaktır.	
		(iii) Son 5 (Beş) yıla ait (2019-2020-2021-2022-2023) Denetimden geçmiş bilançolar veya Teklif Sahibinin ülkesindeki kanunlarda istenmemesi halinde, İşveren tarafından kabul edilebilecek başka mali tablolar sunulacaktır ve Teklif Sahibinin mevcut mali durumunun sağlam ve geleceğe dönük olarak uzun vadede karlı olduğunu göstermelidir.	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	
3.2	Ortalama Yıllık İnşaat Cirosu	Tamamlanan veya devam eden sözleşmeler için 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren alınan toplam belgelendirilmiş ödemelerin 5 (beş) yıla bölünmesi ile hesaplanan ortalama yıllık inşaat cirosu asgari 500.000.000 (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) veya eşdeğeri olmalıdır. 2024 yılında ihale tarihine (teklif verilen son gün) kadar gerçekleştirilen işler 2023 yılı işlerine dahil edilecektir.	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	Şartın en az %25'ini karşılamalıdır	Şartın en az %50'sini karşılamalıdır	Form FIN – 3.2

4. Deneyim							
4.1 (a)	Genel İnşaat Deneyimi	1 Ocak 2019 tarihinden itibaren teklif verme tarihine kadar geçen süre boyunca inşaat sözleşmeleri kapsamında ana yüklenici, OG üyesi, alt yüklenici olarak deneyim sahibi olmalıdır.	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Form EXP – 4.1
4.2 (a)	Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi	(i) 1 Ocak 2014 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi ⁵ , veya alt yüklenici olarak aşağıda açıklanan benzer içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, boru hatları inşaat sözleşmelerini tatmin edici şekilde ve büyük ölçüde minimum %80 tamamlamış olmak gerekir ⁶ : (i) En az 300.000.000,00 TL veya eşdeğeri tutarında 1 adet sözleşme tamamlamış olmak; Veya(ii) Toplamı en az 450.000.000 TL veya eşdeğeri tutarında işi en fazla 2 adet benzer sözleşme kapsamında tamamlamış olmak.	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır ⁶	(i) ve (ii) nolu opsiyonlar: Her bir ortak en az 100.000.000 TL veya eşdeğeri tutarında bir adet benzer sözleşmeyi tamamlamış olmalıdır.	Uygulanmayacaktır.	Form EXP 4.2(a)
4.2 (b)		1 Ocak 2014 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	(ii) nolu opsiyon:	(ii) nolu opsiyon:	Form EXP – 4.2 (b)

⁵ Teklif Sahibinin OG üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmelerde sadece Teklif Sahibinin katılımdaki pay değeri bu gereklilik açısından dikkate alınır.

⁶ OG olarak teklif verilmesi halinde, tek sözleşmenin asgari değeri ile ilgili gerekliliğin karşılanıp karşılanmadığını belirlemede, OG üyeleri tarafından tamamlanan sözleşmelerin değerlerinin toplamı alınmayacaktır. Bunun yerine, her bir OG üyesi tarafından gerçekleştirilen her bir sözleşmenin, tek firma iş bitirmesi için istenen asgari sözleşme değeri gerekliliğini karşılaması gerekmektedir. Ortak Girişimin toplam sözleşme sayısı gerekliliğini karşılayıp karşılamadığını belirlerken, sadece tüm üyeler tarafından tamamlanan, istenen asgari değere eşit veya daha yüksek değerdeki sözleşmelerin sayıları toplanacaktır.

		<p>girişim üyesi veya alt yüklenici olarak en az %80 oranında tamamlanan yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi⁷ başarılı bir şekilde sağlanmalıdır:</p> <p>(i) Tek sözleşme kapsamında en az 80 km uzunlukta içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, petrol veya doğalgaz boru hattı inşaatı yapmış olmak (Abone ve parsel bağlantıları metrajı dahil değildir);</p> <p>veya</p> <p>(ii) en fazla 2 (iki) sözleşme kapsamında toplamda en az 120 km uzunlukta içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, petrol veya doğalgaz boru hattı inşaatı yapmış olmak (Abone ve parsel bağlantıları metrajı dahil değildir).</p>			Şartın en az %25'ini karşılamalıdır	Şartın en az %50'sini karşılamalıdır	
4.2 (c)	Ç-S Belgeleri	<p>Teklif Sahibi, yukarıda 4.2 (b) de belirtilen sözleşme/sözleşmeleri yürütürken, sözleşmede belirtilen Çevre ve Sosyal Yönetim (İSG dahil) hükümlerinin tam olarak uygulanmasına yönelik yükümlüklerini ve gerekliliklerini yerine getirdiğini tasdik eden İşveren yazısını sunacaktır. Ayrıca, Teklif Sahibi tarafından Ç-S risk ve etkilerinin</p>	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Şartı sağlamalıdır	Uygulanmayacaktır.	Form EXP – 4.2 (c) İlgili Sertifikaların Fotokopileri ve Onay veren kuruluştan sertifikaların geçerliliğine dair ıslak imzalı teyit yazısı.

⁷ Teklif Sahibinin OG üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmelerde sadece Teklif Sahibinin katılımdaki pay değeri (iş hacmi, üretim adedi veya oranı) bu gereklilik açısından dikkate alınır

	<p>yönetiminde deneyimlerini göstermek üzere aşağıda belirtilen konularda uluslararası kabul görmüş belgelerin sunulması (Aşağıdaki her bir alt-başlık için en az 1 adet uluslararası prosedürlere göre onaylı ve halen geçerliliği devam eden bir belge sunulacaktır.):</p> <p>a. ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikası.</p> <p>b. ISO 14001 Çevresel Yönetim Sertifikası.</p> <p>c. ISO 45001 (veya OHSAS 18001) Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sertifikası</p>					
--	--	--	--	--	--	--

Kilit Personel

Teklif Sahibi, yeterliliğe esas olmak üzere, aşağıda belirtilen minimum teknik elemanların (yeterli sayıda) bünyesinde mevcut olduğunu gösteren veya ihalenin kazanılması durumunda sahaya getirileceğine ilişkin firma taahhüdünü içeren gerekli belgeleri teklifi ile birlikte verecektir.

Yüklenici Kilit Personelde bir değişiklik yapabilmek için İşverenin rızasını almak zorundadır (bakınız Sözleşme Özel Koşulları Madde 9.1).

Aşağıda tarifli kilit personel ve uzmanlar Sözleşme süresi boyunca tam zamanlı görev alacaklardır.

Sıra No.	Görev / uzmanlık	İlgili akademik nitelikler	İlgili iş deneyiminin asgari süresi (yıl)	Benzer tecrübe (yıl)	Benzer işlerdeki yöneticilik tecrübesi (yıl)
1	Yüklenici Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi) - Tam Zamanlı	İnşaat Mühendisliği min. Lisans eğitimi	15	7	3
2	Şantiye Şefi (İnşaat Müh.) - Tam Zamanlı	İnşaat Mühendisliği min. Lisans eğitimi	10	5	-
3	Teknik Ofis Mühendisi (İnşaat veya Çevre Müh.) - Tam Zamanlı	İnşaat/Çevre Mühendisliği min. Lisans eğitimi	7	3	-
4	Saha Mühendisi (İnşaat Müh.) - Tam Zamanlı	İnşaat Mühendisliği min. Lisans eğitimi	5	3	-
5	Makine Mühendisi - Kısmi Zamanlı	Makine Mühendisliği min. Lisans eğitimi	10	5	-
6	Elektrik / Elektronik Mühendisi - Kısmi Zamanlı	Elektrik Mühendisliği min. Lisans eğitimi	10	5	-
7	Kalite Kontrol Müh. - Tam Zamanlı	İnşaat Mühendisliği min. Lisans Eğitimi	10	5	-
8	Harita Müh. - Tam Zamanlı	Harita Mühendisliği min. Lisans eğitimi	5	3	-
9	İnşaat Teknikeri- Tam Zamanlı	Min. Ön Lisans Eğitimi	5	3	-
10	Harita Teknikeri- Tam Zamanlı	Min. Ön Lisans Eğitimi	5	3	-
11	Çevre Uzmanı - Tam Zamanlı	Çevre Mühendisliği min. Lisans eğitimi	5	2	-
12	Sosyal Uzman –Tam Zamanlı	Sosyal bilimler veya ilgili bölümlerden min. lisans eğitimi	5	2	-
13	İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği Uzmanı - Tam Zamanlı	B sınıfı yeterlilik sertifikası	5	2	-

Sıra No.	Görev / uzmanlık	İlgili akademik nitelikler	İlgili iş deneyiminin asgari süresi (yıl)	Benzer tecrübe (yıl)	Benzer işlerdeki yöneticilik tecrübesi (yıl)
14	İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği Uzmanı - Kısmi Zamanlı	A sınıfı yeterlilik sertifikası	5	2-	-
15	Jeoloji Mühendisi/ İnşaat Mühendisi (Jeoteknik Master)- Kısmi Zamanlı	Jeoloji/İnşaat Mühendisliği min. Lisans eğitimi	7	2	-

Teklif Sahibi, Kilit Personele ve uygun göreceği diğer personele ilişkin detayları, akademik nitelikleri ve çalışma deneyimleri hakkında bilgiler ile birlikte sunmalıdır. Teklif Sahibi Bölüm IV'te (Teklif Formları) yer alan ilgili formları dolduracaktır.

Ekipman

Teklif Sahibi, aşağıda listelenen Kilit Yüklenici ekipmanına erişimi olacağını göstermelidir:

No.	Ekipman Türü ve Özellikleri	Gerekli Asgari Sayı
1	Ekskavatör (1.5 yd ³)	4 adet
2	Yükleyici (1.2 m ³)	4 adet
3	Kamyon (15 t)	8 adet
4	Kompresör (yeterli kapasitede)	2 adet
5	Vinç (10 ton)	2 adet
6	Kompaktör	5 adet
7	Vibratör	2 adet
8	Jeneratör	2 adet
9	Su Pompası (100lt/sn)	2 adet
10	Total station ve diğer ölçüm aletleri	2 takım
11	Hidrolik Test aparatı	2 takım
12	Su tankeri (10 ton)	2 adet

Teklif Sahibi Bölüm IV'teki ilgili Formu kullanarak önerilen ekipman kalemleri hakkında daha fazla ayrıntı sunmalıdır. Belirtilen iş makineleri iş programına göre sahada bulundurulacaktır.

